


# G234 X

## 38-60 kw



8738890494.aa.RS-G234X

# Buderus



### Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
  - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
  - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

### Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
  - a list of translations of the names of all parts used
  - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

### Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
  - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
  - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

### Informações importantes

- Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!
- Em anexo encontra:
  - as traduções das designações de todas as peças utilizadas.
  - lista dos aparelhos e países para os quais esta lista de peças de substituição é válida.

### Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
  - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
  - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

### Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
  - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
  - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.


### Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
  - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
  - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.

### Önemli Bilgiler

- Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!
- Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
  - Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümelemleri
  - Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.

**Ersatzteilliste**  
**Spare parts list**



8738890495.ab.RS-Kesselblock


Kesselblock  
Boiler block

**G234 X**  
**38-60 kw**

**1**

Pos	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Ordering no.	G234 X																		Bemerkungen Remarks
1	Kesselblock 5Gld V2 Ersatz	67900358	■																		
1	Kesselblock 6Gld V2 Ersatz	67900359	■																		
1	Kesselblock G204-G234 7Gld V2 Ersatz	67900360	■																		
2	Endglied rechts	8 718 572 225 0	■																		
3	Endglied links	8 718 572 224 0	■																		
4	Dichtung D41,7x55x1,5 AFM 34	86159710	■																		
5	Blindstopfen G1 1/4" rechts	86055310	■																		
6	Tauchhülse R3/4"x100mm	5446065	■																		
7	Stiftschraube DIN939-M8x35-5.6	3719068	■																		
8	Stiftschraube DIN939 M8x30 5.6	3719064	■																		
9	6kt-Mutter DIN6923 M8 A3K (10x)	8 718 571 267 0	■																		
10	Mittelglied	8 718 572 223 0	■																		
11	Kesselnippel 48/38 Gr.0a	7 747 024 961	■																		
12	Einspeiserohr-Anschlusssteil	5436156	■																		
13	Einspeiserohr li 394lg kpl	5436116	■																		
13	Einspeiserohr likpl	5436121	■																		
13	Einspeiserohr li GA04,30/G204-224 kpl	5436126	■																		
14	Ankerstange Satz M8x440 5Gld	5510220	■																		
14	Ankerstange Satz M8x555 6Gld	5510225	■																		
14	Ankerstange Satz M8x615 7Gld m Kopf	5510230	■																		
15	Befestigungswinkel re	5015921	■																		für Rückwand
16	Befestigungswinkel li	5015923	■																		für Rückwand
	Kitt WM-W1000 1,85kg Dose	2037022	■																		
	Spritzbeutel	2037210	■																		
	Abstandhalter D20x5,5 8lg m Abflachung	5176795	■																		
	Dichtmasse Leinölgraphit 450g Dose	8 718 571 927	■																		
<b>G234 X</b>																Kesselblock Boiler block				<b>1</b>	
<b>38-60 kw</b>																					

**Ersatzteilliste**  
**Spare parts list**



8738890496.aa.RS-Kesselblock-Anbauteile


Kesselblock-Anbauteile  
 Boiler block attachment

**G234 X**  
**38-60 kw**

**2**

Pos	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Ordering no.																		Bemerkungen Remarks
1	Bodenblech 05Gld 530mm breit	5024140	■																	
1	Bodenblech 06Gld 620mm breit	5024142	■																	
1	Bodenblech 07Gld 710mm breit G234X	5024144	■																	
2	Kesselaufgabe	5015257	■																	
3	Wärmeschutzplatte	5015273	■																	
4	Gliedfußschuh	5509800	■																	
5	Rückwand 5Gld kpl V2	63002786	■																	
5	Rückwand 6Gld kpl V2	63002787	■																	
5	Rückwand G234X 7Gld kpl V2	63002788	■																	
6	Schnappmutter 4,8-SNU2012	5512700	■																	
7	Wärmeschutz	67900566	■																	
8	Kabelkanal kpl	5495471	■																	
9	Flachkopfschraube ST3,9x9,5 A3T (10x)	7 747 026 999	■																	
10	Zwischenwand kpl 5Gld V2	63002776	■																	
10	Zwischenwand kpl 6Gld V2	63002777	■																	
10	Zwischenwand kpl G234x 7Gld V2	63002778	■																	
11	Dämmblech-Kabeldurchf 430x117 kpl	5015926	■																	
	Mont-Mat Kesselbl	5621818	■																	
	Mont-Mat Bodengruppe	5750900	■																	
<b>G234 X</b>																Kesselblock-Anbauteile Boiler block attachment				<b>2</b>
<b>38-60 kw</b>																				

**Ersatzteilliste**  
**Spare parts list**



8738890497.aa.RS-Strömungssicherung

Strömungssicherung  
 Draught hood


**G234 X**  
**38-60 kw**

**3**





**Ersatzteilliste**  
**Spare parts list**



6720906049.aa.RS-Abgassperklappe G234X BE/FR


Abgassperklappe  
 Vent damper

**G234 X**  
**38-60 kw**

**4**

Pos	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Ordering no.	G234 X																			Bemerkungen Remarks
1	Abgassperrklappe kompl. 4 Glieder	5077220	■																			
1	Abgasspkl AK204 5Gld kpl	5077273	■																			
1	Abgasspkl AK204 6Gld kpl	5077274	■																			
1	Abgasspkl AK204 7Gld kpl	5077280	■																			
2	Klappe 306 mm breit 4 Glieder G204/G224	5077150	■																			
2	Klappe 396 mm breit 5 Glieder	5077152	■																			
2	Klappe 486 mm breit 6 Glieder	5077154	■																			
2	Klappe 576 mm breit 7 Glieder G204-G234	5077156	■																			
3	Motor f Abgasspkl AK114 verp	5077306	■																			
4	Motor f Abgasspkl AK304	5077308	■																			
5	Mont-Mat AK114-324	5204704	■																			
6	Stellmotor ST7,2K kpl m Anschlussleitung	5707113	■																			
7	Motorhalter m Schubst AK114/224 2-6Gld	5204700	■																			
8	Motorhalter m Schubst AK204/324 7-13Gld	5204702	■																			
9	Abschirmplatte Abgas-Absperrklappe	5204145	■																			
10	Kupplung f Abgas-Absperrklappe	5204140	■																			
11	Verbindungsbolzen	5204148	■																			
<b>G234 X</b>										Abgassperrklappe Vent damper												
<b>38-60 kw</b>																						

**Ersatzteilliste**  
**Spare parts list**



6720906050.aa.RS-Verkleidung G234X BE/FR

Verkleidung  
Housing

**G234 X**  
**38-60 kw**


**5**

Pos	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Ordering no.	G234 X																			Bemerkungen Remarks
1	Verkleidung G234X 5Gld Ersatz	5024240	■																			
1	Verkleidung G234X 6Gld Ersatz	5024242	■																			
1	Verkleidung G234X 7Gld Ersatz	5024244	■																			
2	Seitenwand re G234X 5-7Gld	63029211	■																			
3	Schnappmutter 3,9-A3K-SNU5743	5834364	■																			
4	Wärmeschutz	67900566	■																			
5	Vorderwand G234X7Gld	63029197	■																			
5	Vorderwand G234X6Gld	63029198	■																			
5	Vorderwand G234X5Gld	63029199	■																			
6	Geräteschild Logano G234	67902840	■																			
7	Haube vorn 530mm breit 5 Glieder G234X	5024061	■																			
7	Haube vorn 620mm breit 6 Glieder G234X	5024063	■																			
7	Haube vorn 710mm breit 7 Glieder G234X	5024065	■																			
8	Haube hi G234X 5Gld kpl	5024081	■																			
8	Haube hi G234X 6Gld kpl	5024083	■																			
8	Haube hi G234X 7Gld kpl	5024085	■																			
	Mont-Mat 8-14Gld	5015951	■																			

G234 X  
38-60 kw

Verkleidung  
Housing

**Ersatzteilliste**  
**Spare parts list**



6720906051.aa.RS-Sicherheits- und Entleerungs-Set G234X BE/FR

Sicherheits- und Entleerungsset  
Safeta group


**G234 X**  
**38-60 kw**

**6**

Pos	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Ordering no.																Bemerkungen Remarks
1	Reduziernippel 1 1/4x1 135lg	67900913	■															
2	O-Ring 44x3 Set (5x)	8 718 575 527 0	■															
3	Dichtung D24x30,5x2 AFM34	63012032	■															
4	Anschlussrohr f KSS	67900911	■															
5	Verteiler DN 20 f.KSS	5584676	■															
6	Verschlusskappe G1"	5354720	■															
7	Membr Sicherheitsv MS 3/4"Abblas 2,5bar	80370242	■															
8	Manometer 2,5bar 63mm AE D3/8"U	81192030	■															
9	Entlüfter Automat m Absperrvent 3/8	5584446	■															
10	O-Ring 22x2,5mm 70EPDM/281	5584444	■															
11	Übergangsstück G1	5348929	■															
12	Kappenventil kpl G3/4XG3/4	5354816	■															
13	Metallwellschlauch DN20 1000mm	5354818	■															
14	Füll und Entleerungshahn G1XG3/4	5354814	■															
	Wärmeschutz KSS V2	67900912	■															

<b>G234 X</b> <b>38-60 kw</b>														Sicherheits- und Entleerungsset Safeta group			<b>6</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	----------

**Ersatzteilliste**  
**Spare parts list**



6720906052.aa.RS-Kesselanschluß-Set

Kesselanschluß-Set  
 Boiler connection

**G234 X**  
**38-60 kw**

**7**





**Übersetzungsliste**  
**List of translations**

Pos	Description
<b>1</b>	<b>Element of construction</b>
1	Boiler block
2	Section End R.h.
3	Section End L.h.
4	Gasket D41,7x55x1,5mm AFM 34, white
5	Dummy plug G1 1/4" R.h.
6	Sensor well R3/4"x100mm
7	Threaded stud DIN939 M8x35 5,6
8	Stud DIN939 M8x30 5.6
9	Hexagon nut DIN6923 M8 A3K (10x)
10	Section Centre
11	Boiler fitting 48/38 Sz 0a repl. pack
12	Feed pipe connection part
13	Feed pipe 394mm long
14	Tie rod kit M8x440mm
15	Fastening angle R.h.
16	Fastening angle L.h.
	Boiler kit WM-W009, box a 1,85kg
	Piping bag
	Spacer with flattening D20x5.5 8mm long
	Sealant linseed oil graphit 450g box sp
<b>2</b>	<b>Element of construction</b>
1	Panel base 5 Sections 530mm
2	Boiler support
3	Heat protection plate
4	Section mount cover
5	Rear panel 646mm wide
6	Snap nut 4,8-SNU2012
7	Thermal insulation 100x400x745
8	Cable channel
9	Pan-head screw ST3,9x9,5 A3T (10x)
10	Partition wall 556mm wide
11	Insulating plate cable entry 430x117mm
	Installation material boiler block
	Installation material bottom group
<b>3</b>	<b>Element of construction</b>
1	Coll hood 5sect
2	Clean-out cover 407mm wide
3	Packing cords GP 6x10000mm
4	Washer DIN9021 A6,4 A3K
5	Crowned nut M6-A3F-MCU 5315
6	Washer DIN125 A3K (10x)
7	Flue gas monitor AW 50.2-combi at all
8	Flue gas monitor AW10
	Gasket kit PK-W11 310ml cartridge
	Installation material Flue gas monitor
	Installation material
	Exhaust-transition pc 180/200
	Sealant brown 310ml
<b>4</b>	<b>Element of construction</b>
1	Flue gas damper 4 Sections G204/G224
2	Flap 306mm wide 4 Sections G204/G224
3	Motor with fixing parts
4	Motor with fixing parts
5	Installation material for Flue gas
6	Servo motor pc7.2K cpl connection
7	Motor support with slidebar

## Übersetzungsliste List of translations

Pos	Description
8	Motor support with sidebar
9	Screen plate for flue gas butterfly
10	Clutch for Flue gas damper with 2 oval
11	Connection bolts for Flue gas damper
<b>5</b>	<b>Element of construction</b>
1	Casing G234X 5 sec.
2	Side panel right G234X 5-7 sec.
3	Snap nut 3.9-A3K-SNU5743
4	Thermal insulation 100x400x745
5	Front panel 7 section
6	Badge Logano G234
7	Hood front 530mm wide 5 section G234X
8	Hood rear 530mm wide 5 section G234X
	Installation material 8-14 sec.
<b>6</b>	<b>Element of construction</b>
1	Reducing nipple 1 1/4x1 135lg
2	O-ring 26x3 Set (5x)
3	Gasket D24x30.5x2mm AFM34, white
4	Connecting pipe for KSS
5	Distributor DN20 F KSS
6	Locking cap G1"
7	Membr saf.-val.MS 3/4"blow-off 2,5bar
8	Pressure gauge for closed conn.,
9	Automatic air purging system 3/8"
10	O-ring 22x2,5 70EPDM/281
11	Reducer G1
12	Cap valve G3/4xG3/4
13	Metal hose DN20 1000mm long
14	Fill and Drain valve G1xG3/4
	Thermal insulation safety kit
<b>7</b>	<b>Element of construction</b>
1	Double nipple 1 1/2x135
2	Sealing ring D32x44x2mm EPDM
3	O-ring 50x3mm EPDM 70 IRHD, black
4	Union joint R1 1/4
5	Union nut G 1 1/2"x19 MS
6	Flow pipe for KAS1
7	Return pipe for KAS1
8	Clamping ring screw connection 38
9	Tee KAS1/ST
10	Gasket D18x30x2mm EPDM80, black (5 pc)
11	Union nut G 1 1/2"x19 MS









Bosch Thermotechnik GmbH  
Sophienstraße 30-32  
D-35576 Wetzlar  
[www.buderus.de](http://www.buderus.de)

**Buderus**